


52220065	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 13.08.2021	<b>SKINTOP® MULTI</b>	

Die innovative Mehrfachkabeleinführung SKINTOP® MULTI besteht aus einer Polycarbonat Schale, sowie aus einem Geleinsatz als Dichtelement. Sie dient der optimalen Abdichtung mit einer maximalen Packungsdichte vieler Leitungen mit unterschiedlichen Durchmessern. Durch die elastische Gelmembran-Technologie können Leitungen durchgestoßen und direkt angeschlossen werden. Um eine optimale Zugentlastung zu gewähren, kann ein Kabelbinder am Leitungsbundle fixiert werden.



### Material:

Schale: Polycarbonat (PC)  
 Flachdichtung Rahmen: Gel

### Technische Merkmale:

IP-Schutzart: IP66, IP67 und IP68 (0,1bar / 60min) nach EN 60529  
 NEMA Type1 und Type5 nach UL50E

Temperaturbereich: -30°C bis +100°C (UL: +50°C)

Materialeigenschaft: Brandverhalten V-2 nach UL 94  
 Öl-, UV und Ozon Beständig

Farbe: Schwarz

### Typausführungen:

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Max. Anzahl Durchführungen	Kabelanzahl x Kabel-Ø
52220065	SKINTOP® MULTI Version 1	22	6 x 8-12mm; 16 x 3-7mm
52220073	SKINTOP® MULTI Version 2	21	5 x 2-6mm; 8 x 4-8mm; 3 x 5-9mm; 2 x 8-12mm; 1 x 12-16mm 2 x ASI BUS oder 2 x 2-4mm
52220080	SKINTOP® MULTI Version 3	30	30 x 2-6 mm
52220085	SKINTOP® MULTI Version 4	11	8 x 8-12mm; 2 x 12-16mm; 1 x 16-20mm
52220101	SKINTOP® MULTI Version 5	27	27 x 4-8mm
52220104	SKINTOP® MULTI Version 6	24	10 x 2-6mm; 8 x 4-8mm; 4 x 7-11mm; 2 x 10-14mm

**Maße:** 46 mm x 144 mm x 14 mm

**Befestigungsbohrungen:** 4 x 4,5mm für M4 Befestigungsschrauben

### Zulassungen:



### Norm Referenz:


Rückhaltevermögen in Anlehnung an DIN EN 62444  
 Schutzart in Anlehnung an DIN EN 60529

### Passendes Zubehör:


SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24

Ersteller: MAU1 /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52220065DE Version: 09	Seite 1 von 4
--	---------------------------------------	---------------


## Montageausschnitt SKINTOP® MULTI




## SKINTOP® MULTI VERSION 1




## SKINTOP® MULTI VERSION 2




## SKINTOP® MULTI VERSION 3



## SKINTOP® MULTI VERSION 4




## SKINTOP® MULTI VERSION 5



52220065	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 13.08.2021	<b>SKINTOP® MULTI</b>	

**SKINTOP® MULTI VERSION 6**



Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: MAAU1 /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52220065DE Version: 09	Seite 4 von 4
---	---------------------------------------	---------------